

सारणी

सिक्के का मुख्य वर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संरचना	मानक वजन
1	2	3	4
पचास पैसे	3.79 ग्राम	क्रोमियम के लिए 1/200 वां भाग घन या ऋण अर्थात् क्रोमियम की मात्रा में 17.5 प्रतिशत और 18.5 प्रतिशत के बीच का अन्तर हो सकता है।	1/25 वां भाग घन या ऋण अर्थात् वजन में 3.9416 ग्राम और 3.6384 ग्राम के बीच का अन्तर हो सकता है।
दस पैसे	2.83 ग्राम	क्रोमियम के लिए 1/200 वां भाग घन या ऋण अर्थात् क्रोमियम की मात्रा में 17.5 प्रतिशत और 18.5 प्रतिशत के बीच का अन्तर हो सकता है।	1/25 वां भाग घन या ऋण अर्थात् वजन में 2.9432 ग्राम और 2.7168 ग्राम के बीच का अन्तर हो सकता है।
दस पैसे	2.00 ग्राम	क्रोमियम के लिए 1/200 वां भाग घन या ऋण अर्थात् क्रोमियम की मात्रा में 17.5 प्रतिशत और 18.5 प्रतिशत के बीच का अन्तर हो सकता है।	1/25 वां भाग घन या ऋण अर्थात् वजन में 2.08 ग्राम और 1.92 ग्राम के बीच का अन्तर हो सकता है।

(सं. फा. 1/25/87-सिक्का-2(1))

सी.पी. पयरोज, धनर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 26th August, 1988

NOTIFICATIONS

S.O. 811 (E): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906) and supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 143 (E), dated the 4th February, 1988, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement:—

(1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Ferritic Stainless Steel Coins) of Fifty Paise, Twenty-five Paise and Ten Paise (containing Iron 82% and Chromium 18%) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard weight and remedy allowed on coins of certain denominations:—

The standard weight of the ferritic stainless steel coins, issued in the denominations specified in column (1) of the Table below, under section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906) and the remedy allowed in making such coins shall be as specified in the corresponding entries in columns (2) and (3) respectively of the said Table.

TABLE

Denomination	Standard Weight	Remedy allowed	
		in composition	in standard weight
(1)	(2)	(3)	
Fifty paise	3.79 grammes	1/200th plus or minus for Chromium, that is to say, Chromium could vary between 17.5% and 18.5%.	1/25th plus or minus, that is to say the weight could vary between 3.9416 grammes and 3.6384 grammes
Twentyfive paise	2.83 grammes	1/200th plus or minus for Chromium, that is to say, Chromium could vary between 17.5% and 18.5%.	1/25th plus or minus, that is to say, the weight could vary between 2.9432 grammes and 2.7168 grammes.
Ten paise	2.00 grammes	1/200th plus or minus for Chromium, that is to say, Chromium could vary between 17.5% and 18.5%.	1/25th plus or minus, that is to say, the weight could vary between 2.08 grammes and 1.92 grammes.

[No. F. 1/25/87—Coin II (1)]

का.घा. 812 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण मविनिधन, 1906 (1906 ज्ञा 3) की प्राश 6 प्राश परन सनितों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.घा. 144 (अ) तारीख 3 फरवरी, 1988 की अधिकांत करते हुए, यह अध्यापित करती है कि :—

(क) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने के लिए टंकनाम में निम्नलिखित मूल्य वर्ग के फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के भी बनाए जाएंगे, अर्थात् :—

- (1) पचास पैसे
- (2) पच्चीस पैसे
- (3) दस पैसे।

(ख) उपर्युक्त मूल्य वर्ग के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइनों और संरचना के अनुकूल होंगे, अर्थात् :—

सारणी

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाहरी व्यास	धातु संरचना
पचास पैसे	वृत्ताकार 22 मिमी मीटर	फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित समाविष्ट होगा— लोहा— 82 प्रतिशत क्रोमियम— 18 प्रतिशत
पच्चीस पैसे	वृत्ताकार 19 मिमी मीटर	फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित समाविष्ट होगा— लोहा— 82 प्रतिशत क्रोमियम— 18 प्रतिशत
दस पैसे	वृत्ताकार 16 मिमी मीटर	फेरिटिक स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित समाविष्ट होगी— लोहा— 82 प्रतिशत क्रोमियम— 18 प्रतिशत

डिजाइन :

पचास पैसे

मुख्य भाग : सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तम्भ का निहू लीरे होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" संकेतिका अंकित होगी और ऊपरी बाईं परिधि में "भारत" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि में "INDIA" शब्द पार्श्व में अंकित होगा। इसके बाईं निचली परिधि में "पैसे" शब्द और दाईं निचली परिधि

में "PAISE" शब्द के साथ पार्श्व अंकित मूल्य "50" भी अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा।

पृष्ठभाग: सिक्के के इस भाग पर संसद सहित भारत का मानचित्र अंकित होगा। ऊपरी बायीं परिधि में "भारत" और "INDIA" शब्द अंकित होंगे और उसके नीचे सिक्का निर्माण का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में दर्शित होगा। यह सिक्का सादे किनारे वाला होगा।

पच्चीस पैसे :

मुख्यभाग: सिक्के के मुख्य भाग पर प्रयोग स्वयं का चिह्न होवे होगा जिसे नीचे "सत्यमेव जयते" संकेतिका अंकित होगी और ऊपरी बाईं परिधि में "भारत" शब्द और ऊपरी बायीं परिधि में "INDIA" शब्द पार्श्व में अंकित होगा। इसके बाईं निचली परिधि में "पैसे" शब्द और ऊपरी बायीं परिधि में "PAISE" शब्द के साथ पार्श्व में अंकित मूल्य "25" भी अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा।

पृष्ठभाग: सिक्के के इस भाग के मध्य में "राष्ट्रनोमिनल" की प्रतिकृति और ऊपरी परिधि में सिक्का निर्माण का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा। इस सिक्के का किनारा सादा होगा।

दस पैसे :

मुख्यभाग: सिक्के के मुख्य भाग पर प्रयोग स्वयं का चिह्न होवे होगा जिसे नीचे "सत्यमेव जयते" संकेतिका अंकित होगी और बायीं परिधि में "भारत" शब्द और बायीं परिधि में "INDIA" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठभाग: सिक्के के इस भाग पर ऊपरी बायीं परिधि में "पैसे" शब्द और ऊपरी बायीं परिधि में "PAISE" शब्द और उसके नीचे सिक्का निर्माण का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में और पार्श्व में अंकित मूल्य "10" भी अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित होगा। यह सिक्का सादा किनारे वाला होगा।

[सं. का. 1/25/87 सिक्का-2(2)]

सी.जी. पद्मरोज, प्रवर सचिव

S.O. 812 (E):—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 144 (E), dated the 4th February, 1988, the Central Government hereby determines that:—

(a) Ferritic Stainless Steel Coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government, namely:—

- (1) Fifty paise
- (2) Twenty-five paise
- (3) Ten paise.

(b) The coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely:—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Metal Composition
Fifty paise	Circular 22 millimeters	Ferritic Stainless Steel containing Iron — 82 % Chromium — 18 %
Twenty-five paise	Circular 19 millimeters	Ferritic Stainless Steel containing Iron — 82 % Chromium — 18 %
Ten paise	Circular 16 millimeters	Ferritic Stainless Steel containing Iron — 82 % Chromium — 18 %

DESIGNS

Fifty paise:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "50" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "पैसे" and on the right lower periphery with the word "PAISE".

Reverse: This face of the coin shall bear the map of India with Parliament House superimposed on it. On the right upper periphery the word "भारत" and "INDIA" shall be inscribed and the year of coinage in international numerals shall be shown underneath. This coin will be with plain edge.

Twenty-five paise:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "25" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "पैसे" and on the right lower periphery with the word "PAISE".

Reverse: This face of the coin shall bear in centre a replica of "RHINOCEROS" and the year of coinage in international numerals on upper periphery. This coin will be with plain edge.

Ten paise:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" and on the right periphery with the word "INDIA".

Reverse: This face of the coin shall bear the denominational value "10" in international numerals flanked on the left upper periphery with the word "पैसे" and on the right upper periphery with the word "PAISE" and the year of coinage in international numerals underneath. This coin will be with plain edge.

[No. F. 1/25/87—Coin-II (2)]
C.G. PATHROSE, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

435]
435]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 1988/भाद्र 7, 1910
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 1988/BHADRA 7, 1910

इस भाग से निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

संस्थापक मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1988

अधिसूचना

का.आ. 813(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 247 तारीख 30 दिसम्बर, 1975 जो भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii), तारीख 17 जनवरी, 1976 में प्रकाशित की गई थी, के साथ पठित, बल्क अधिनियम, 1954 का 29 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 64 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब बल्क बोर्ड के अतिष्ठित रहने की अवधि को, जो भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 796(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1981, सं. का.आ. 68(अ), तारीख 9 फरवरी, 1982, सं. का.आ. 105(अ), तारीख 9 फरवरी, 1983, सं. का.आ. 64(अ), तारीख 2 फरवरी, 1984 और सं. का.आ.